

**aqua·step®**

100% WATERPROOF BY HDM



**SPC TILES AND PANELS**  
FOR WALLS AND FLOORS



# AQUA-STEP

## WATERPROOF SPC PRODUCTS

### **NL** De nieuwe generatie Aqua-Step producten

Stone Polymer Composite, of kortweg SPC, is een duurzame en stabiele plaat met uitstekende eigenschappen. SPC is een combinatie van kalksteen en PVC, bekleed met een vinyl- of ander oppervlak. Enkele voordelen van SPC zijn de watervastheid, het feit dat de plaat nauwelijks 'werkt' en de vele toepassingen voor vloer en wand.

De Aqua-Step SPC collectie voor de wand, omvat de tegels, panelen, platen en vensterbanken. De "Aqua Click Tiles" tegels en "Aqua-Step XL" panelen kunnen ook op de vloer toegepast worden.

### **F** La nouvelle génération de produits Aqua-Step

Le Stone Polymer Composite, ou SPC en abrégé, est un lambris stable et durable qui possède d'excellentes propriétés. Le SPC est une combinaison de pierre calcaire et de PVC, recouvert d'une surface en vinyle ou autre. Le SPC présente plusieurs avantages : résistant à l'eau, le lambris ne « travaille » pratiquement pas et se prête à d'innombrables applications pour les sols et les murs.

La collection Aqua-Step pour le mur comprend des dalles, panneaux chanfreinés, des appuis de fenêtre et des panneaux larges. Les dalles Aqua Click Tiles et les panneaux chanfreinés Aqua-Step XL peuvent être utilisés aussi bien au sol que contre le mur.

### **UK** The new generation of Aqua-Step products

Stone Polymer Composite, or SPC for short, is a durable and stable board with excellent properties. SPC is a combination of limestone and PVC, finished with a vinyl or other surface. The benefits of SPC include its waterproof properties, the fact that the board hardly 'works' and its many applications for floors and walls.

The Aqua-Step collection for walls includes the Aqua Click Tiles, panels, sheet material and window sills. The Aqua Click Tiles and the Aqua-Step XL panels may be applied to the floor as well as against the wall.

### **D** Die neue Generation der Aqua-Step-Produkte

Stone Polymer Composite, kurz SPC, ist eine langlebige und stabile Platte mit hervorragenden Eigenschaften. SPC ist eine Kombination aus Kalkstein und PVC, die mit einer Oberfläche aus Vinyl oder einem anderen Material beschichtet ist. Einige der Vorteile von SPC sind die Wasserbeständigkeit, die Tatsache, dass die Platte kaum „arbeitet“ und die vielen Anwendungen für Wände und Böden.

Die Aqua-Step-Kollektion für die Wand umfasst Fliesen, Paneele, Platten und Fensterbänke. Die Aqua Click Tiles Fliesen und die Aqua-Step XL Platten können sowohl auf dem Boden als auch an der Wand verwendet werden



**AQUA CLICK TILES**



**AQUA-STEP XL**



**AQUA-STEP BOARD**



**AQUA-STEP WINDOW SILLS**



SPC TILES AND PANELS • FOR WALLS AND FLOORS

# AQUA-STEP

## WATERPROOF SPC PRODUCTS

- NL** ✓ 100% watervast
- ✓ Stoot- en krasbestendig
- ✓ Geringe dikte: ideaal voor renovaties
- ✓ Snelle en schone installatie: insnijden met een stanleymes en breken als gipsplaat
- ✓ Zwevend te leggen of te verlijmen vaak over de bestaande vloer of wand heen

SPC is een milieuvriendelijk en 100% recyclebaar product. De productie van SPC is een volledig circulair proces zonder afval en schadelijke uitstoot.

- F** ✓ Finition 100 % étanche
- ✓ Résistance aux chocs et aux rayures
- ✓ Faible épaisseur : l'idéal en rénovation
- ✓ Installation rapide et propre : le lambris se découpe au cutter et se rompt comme du placoplâtre
- ✓ Pose flottante ou collage, souvent par-dessus le sol ou le mur existant

Le SPC est un produit écologique et 100 % recyclable. La production de SPC est un processus entièrement circulaire, sans déchets ni émissions nocives.

- UK** ✓ 100% waterproof
- ✓ Impact and scratch resistant
- ✓ Low thickness: ideal for renovations
- ✓ Quick and clean installation: cut with a Stanley knife and break like plasterboard
- ✓ Floating or glued installation often over the existing floor or wall

SPC is an environmentally friendly and 100% recyclable product. The production of SPC is a completely circular process without waste and harmful emissions.

- D** ✓ 100 % wasserfest
- ✓ Schlag- und kratzfest
- ✓ Geringe Dicke: ideal für Renovierungen
- ✓ Schnelle und saubere Installation: lassen sich mit einem Cutter-Messer schneiden und wie Trockenbauwände brechen
- ✓ Schwimmende oder verklebte Verlegung oft über dem vorhandenen Boden oder über der Wand

SPC ist ein umweltfreundliches und zu 100 % recycelbares Produkt. Die Produktion von SPC ist ein vollständig zirkulärer Prozess ohne Abfall und schädliche Emissionen.

## SURFACES

Stone



Matt stone structure

Wood



Deep embossed


Plain colours



Ultra matt



Ultra matt brush



High gloss



THICKNESS  
**4,0 mm SPC**

WEAR LAYER  
**0,3 mm**

CLASS  
**23/31**

DIMENSIONS  
**30,5 x 61 cm**  
**47,5 x 95 cm**

PER PACK  
**12x = 2,23 m<sup>2</sup>**  
**5x = 2,26 m<sup>2</sup>**

JOINT  
**Micro bevel**

SURFACE  
**Matt stone structure**

# AQUA CLICK TILES

## SPC VINYL TILES

### **NL** Gemakkelijk renoveren

Door de geringe dikte zijn Aqua Click tegels ideaal bij renovaties, waar ze in veel gevallen over de bestaande vloer of wand heen geplaatst kunnen worden. Maar ze zijn uiteraard ook heel geschikt voor nieuwbouw. Met de klikverbinding zijn ze op de vloer eenvoudig zwevend te leggen of, zoals ook bij wanden, te verlijmen aan de ondergrond. Met een SPC basis en vinyloppervlak zijn ze volledig watervast en kunnen ze overal in huis toegepast worden, ook in de badkamer en keuken.

### **F** Rénovation aisée

Vu leur faible épaisseur, les dalles Aqua Click sont idéales en rénovation. Elles peuvent bien souvent être placées par-dessus le plancher ou le mur existant. Elles se prêtent bien sûr aussi aux nouvelles constructions. Grâce à l'emboîtement par clipsage, elles sont faciles à placer en pose flottante sur le sol. Elles peuvent aussi être collées sur le support, que ce soit au mur ou au sol. Dotées d'une base en SPC et d'une surface en vinyle, les dalles sont parfaitement étanches. Elles peuvent donc être mises en œuvre dans toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bains et la cuisine.

### **UK** Easy renovation

Thanks to its low thickness, Aqua Click tiles are ideal for renovations as they can often be laid over the existing floor or wall. On the other hand, they are ideal for new-build too. The click connection means they can easily be laid floating on the floor or glued to the substrate, similar to installation on walls. The SPC core and vinyl surface make the tiles completely waterproof so they can be used anywhere in the home, including bathrooms and kitchens.

### **D** Einfache Renovierung

Aufgrund ihrer geringen Dicke sind Aqua Click-Fliesen ideal für Renovierungen, bei denen sie in vielen Fällen über den vorhandenen Boden oder die Wand gelegt werden können. Aber natürlich sind sie auch für Neubauten bestens geeignet. Durch die Klickverbindung ist es einfach, sie schwimmend auf dem Boden zu verlegen oder, wie bei Wänden, mit dem Untergrund zu verkleben. Mit einer SPC-Basis und einer Vinyloberfläche sind sie komplett wasserfest und können überall im Haus verwendet werden, auch in Badezimmern und Küchen.




Dundee



Glasgow




Hawick




CLICK SYSTEM  
+ FALL DOWN



Aberdeen



Dublin (pure white)



Dover



Brighton



Nottingham



Norwich

**SolidPaint®**  
SURFACE TECHNOLOGY



## SOLIDPAINT® SURFACE TECHNOLOGY

THICKNESS  
4,0 mm SPC

Class  
AC32

DIMENSIONS  
① 30,5 x 61 cm  
② 47,5 x 95 cm

PER PACK  
12x = 2,23 m<sup>2</sup>  
5x = 2,26 m<sup>2</sup>

JOINT  
Micro bevel

SURFACE  
Solid Paint®



# AQUA CLICK TILES COLORS

## SPC TILES

### NL Mat en hoogglans

De Aqua Click Tiles colors tegels hebben een SolidPaint oppervlak. Deze hightech toplaag heeft een prachtige hoogglans of ultra matte uitstraling en geeft uitstekende bescherming tegen slijtage, krassen en vlekken.

Uitgevoerd in diverse uni-kleuren zijn de tegels, die in 2 formaten beschikbaar zijn, ideaal voor het renoveren van wanden en vloeren.

### F Mates et brillantes


Les dalles Aqua Click Tiles Colors présentent une surface SolidPaint. Cette couche supérieure de haute technologie arbore une magnifique finition brillante ou ultramate. Elle assure, en outre, une excellente protection contre l'usure, les rayures et les taches. Disponibles en plusieurs couleurs unies, les dalles se déclinent en 2 formats et se prêtent à merveille à la rénovation des murs et des sols.

### UK Matt and high gloss

Aqua Click Tiles Colors tiles have a SolidPaint surface. This high-tech top layer has an attractive high-gloss or ultra-matt look and provides excellent protection against wear, scratches and stains. Available in various uni colours, the tiles come in two sizes, making them ideal for renovating walls and floors.

### D Matt und hochglänzend

Die Aqua Click Tiles Colors Fliesen haben eine SolidPaint Oberfläche. Diese Hightech-Deckschicht hat einen herrlichen Hochglanz- oder Ultramatt-Look und bietet hervorragenden Schutz vor Abnutzung, Kratzern und Flecken. Die in verschiedenen Unifarben erhältlichen Fliesen, die in 2 Größen erhältlich sind, eignen sich ideal für die Renovierung von Wänden und Böden.



**M** Ultra matt   **B** Ultra matt brush   **G** High gloss



THICKNESS  
**4,0 mm SPC**

WEAR LAYER  
**0,2 mm**

DIMENSIONS  
**261,5 x 30,5 cm**

PER PACK  
**3x = 2,393 m<sup>2</sup>**

JOINT  
**Micro bevel**

SURFACE  
**Matt stone structure**

# AQUA-STEP XL

## SPC VINYL PANELS

### **NL** Voor wand en vloer

Aqua-Step XL zijn grote SPC platen die geschikt zijn voor zowel vloeren (alleen voor huishoudelijk gebruik) als wanden. De platen hebben een klikverbinding aan de lange zijde en zijn recht afgezaagd aan de korte zijde. De platen worden verlijmd aan de ondergrond. Dankzij het grote formaat worden oppervlakken snel en vrijwel naadloos afgewerkt. Ze zijn bestand tegen water en daarom ideaal voor alle omstandigheden. Voor wand en vloer.

### **UK** For walls and floors

Aqua-Step XL are large SPC boards that are suitable for both floors (for private usage only) and walls. The boards have a click connection on the long side and are sawn straight on the short side. The boards are glued to the substrate. Floors can be laid quickly and almost seamlessly thanks to their large size. They are water-resistant and therefore ideal for all conditions.

### **F** Pour murs et sols

Les grands panneaux Aqua-Step XL en SPC conviennent tant aux sols (pour utilisation privée uniquement) qu'aux murs. Les panneaux présentent un raccord à clipser sur le long côté et sont sciés à angle droit sur le côté court. Ils se collent sur la sous-couche. Leur grand format permet de recouvrir des surfaces importantes rapidement et pratiquement sans jonction visible. Les panneaux résistent à l'eau, ce qui en fait une solution idéale en toutes circonstances.

### **D** Für Wände und Böden

Aqua-Step XL sind große SPC-Platten, die sowohl für Böden (nur für private Nutzung) als auch für Wände geeignet sind. Die Platten haben an der langen Seite eine Klickverbindung und sind an der kurzen Seite gerade geschnitten. Die Platten werden mit dem Untergrund verklebt. Dank des großen Formats werden Oberflächen schnell und nahezu nahtlos bearbeitet. Sie sind wasserfest und daher ideal für alle Bedingungen.



Dover



Brighton




Nottingham



Norwich



CLICK SYSTEM



Dublin (pure white)



**AQUA-STEP  
BOARDS**

THICKNESS  
**4,0 mm SPC**

WEAR LAYER  
**0,2 mm**

DIMENSIONS  
**261,5 x 96,5 cm**

PER PACK  
**1x = 2,52 m<sup>2</sup>**

SURFACE  
**Matt stone structure /  
Deep embossed**

**AQUA-STEP  
WINDOW SILLS**

THICKNESS  
**5,0 mm SPC**

WEAR LAYER  
**0,1 mm**

DIMENSIONS  
**300 x 30,5 cm**  
nose: 35 mm

PER PACK  
**1x**

SURFACE  
**Pearl structure /  
Wood structure**

# AQUA-STEP BOARDS & WINDOW SILLS

## SPC VINYL

**NL** De Aqua-step boards zijn recht afgezaagde grote platen. Dankzij de watervastheid zijn ze geschikt voor wanden overal in huis, inclusief de badkamer, keuken, en kelder.

De Aqua-Step vensterbanken hebben een moderne rechte afronding en zijn, door de geringe dikte van 5mm, ideaal voor renovaties. Ze zijn eenvoudig op maat te zagen en af te werken met bijpassend zelfklevend kantenband.

**UK** Aqua-step boards are straight-sawn large boards. Thanks to their waterproof properties, the boards are suitable for many spaces in your home, including the bathroom, kitchen and basement.

Aqua-Step Window sills have a modern straight edge and their low thickness of 5 mm make them ideal for renovations. They are easy to saw to size and can be finished with matching self-adhesive edging strips.

**F** Les panneaux Aqua-Step sont de grands panneaux sciés à angle droit. Grâce à leur résistance à l'eau, ils peuvent être mis en œuvre dans toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bains, la cuisine et la cave.

Les appuis de fenêtre Aqua-Step présentent un bord droit moderne. Grâce à leur faible épaisseur de 5 mm, ils se prêtent à merveille aux rénovations. Ils sont faciles à scier à mesure et peuvent être parachevés à l'aide d'une bande de chant adhésive assortie.

**D** Die Aqua-Step-Boards sind gerade geschnittene große Platten. Aufgrund ihrer Wasserbeständigkeit eignen sie sich für Wände überall im Haus, einschließlich Bad, Küche und Keller.

Die Aqua-Step-Fensterbänke haben einen modernen, geraden Abschluss und sind aufgrund der geringen Stärke von 5 mm ideal für Renovierungen geeignet. Sie lassen sich leicht zuschneiden und können mit einer passenden selbstklebenden Kante versehen werden.




Newcastle



Birmingham



Leeds



Dublin (pure white)



Nottingham



Dover



Brighton



Norwich



**SolidPaint®**  
SURFACE TECHNOLOGY

## SOLIDPAINT® SURFACE TECHNOLOGY

THICKNESS  
**4,0 mm SPC**

WEAR LAYER  
**SolidPaint**

DIMENSIONS  
**261,5 x 96,5 cm**

PER PACK  
**1x = 2,52 m<sup>2</sup>**

SURFACE  
**Ultra matt (brush)**

# AQUA-STEP BOARDS COLORS

## SPC SHEET MATERIAL

### NL Ultramatte uni decors

De **Aqua-step boards Colors** zijn recht afgezaagde platen met SolidPaint oppervlak. Met dit duurzame high tech oppervlak zijn deze platen in ultra matte uni decors ideaal voor het afwerken van wanden in natte en droge ruimtes.

### F Décors unis ultramats


**Les panneaux Aqua-Step Colors** sont sciés à angle droit et munis d'un revêtement SolidPaint. Grâce à ce revêtement durable de haute technologie, ces panneaux aux décors unis ultramats conviennent tout à fait au parachèvement des murs dans les pièces humides et sèches.

### UK Ultra-matt uni patterns

**Aqua-Step Boards Colors** are straight-sawn boards with SolidPaint surface. This durable high-tech surface makes these boards with ultra-matt uni patterns ideal for finishing walls in wet and dry spaces.

### D Unidekoren Ultramatt

Die **Aqua-Step Boards Colors** sind gerade geschnittene Platten mit SolidPaint Oberfläche. Mit dieser strapazierfähigen Hightech-Oberfläche sind die Platten in den Unidekoren Ultramatt ideal für die Wandgestaltung in Nass- und Trockenbereichen.




White **M**  
RAL 9003




Grey **M**  
RAL 7040



Platinum grey **M**  
RAL 7036



Slate grey **M**  
RAL 7015



Graphite black **M**  
RAL9011



White aluminium **B**  
RAL 9006




Pearl Mouse grey **B**  
RAL 7048

**M** Ultra matt    **B** Ultra matt brush




## SKIRTING BOARDS, PROFILES AND ACCESSORIES



PVC profiles:  
white • grey • black • aluminium (color)



100% waterproof  
skirting boards available in matching decors



Edge banding in matching decors



## **NL** INSTALLATIE & AFWERKING

Aqua-Step panelen, tegels en platen kunnen op iedere ondergrond die vlak, droog, drukbestendig en vrij van stof en vuil is, aangebracht worden.

Voor een geluiddempende stabiele ondergrond bij zwevend leggen op de vloer dient de 1,5mm dikke Secura LVT click smart ondervloer gelegd te worden. In een vochtige omgeving wordt geadviseerd de vloer te verlijmen.

Voor het verlijmen van de SPC producten op de vloer of wand is er hybride polymeerlijm, verkrijgbaar in een emmer of een koker. Voor een goede hechting wordt eerst de ondergrond en de achterzijde van de platen ontvet.

## **F** INSTALLATION ET FINITION

Les lambris, les dalles et les plaques Aqua-Step peuvent être appliqués sur tout support plat, sec, résistant à la pression et exempt de poussière et de saleté.

Pour obtenir une surface insonorisante et stable en cas de pose flottante, il convient de poser la sous-couche Secura LVT Click Smart de 1,5 mm d'épaisseur. Dans un environnement humide, mieux vaut coller le revêtement de sol.

La colle polymère hybride, disponible en seau ou en tube, est utilisée pour coller les produits SPC au sol ou au mur. Pour obtenir une bonne adhérence, il est essentiel de dégraisser préalablement le support et l'arrière des panneaux.

## **UK** INSTALLATION AND FINISHING

Aqua-Step panels, tiles and boards can be applied to any surface that is flat, dry, pressure-resistant and free of dust and dirt.

For a sound-absorbing stable substrate with boards laid floating on the floor, the 1.5 mm thick Secura LVT click smart underlay must be laid. Gluing the floor is recommended in a humid environment.

Hybrid polymer adhesive is available in a bucket or a tube for gluing SPC products to the floor or wall. For good adhesion, the substrate and the back of the sheets must be degreased first.

## **D** INSTALLATION & ENDBEARBEITUNG

Aqua-Step-Paneele, -Fliesen und -Platten können auf jeder ebenen, trockenen, druckfesten und staub- und schmutzfreien Oberfläche angebracht werden.

Für einen schallabsorbierenden und stabilen Untergrund bei schwimmender Verlegung muss der 1,5 mm starke Secura LVT Click Smart Unterboden verlegt werden. In einer feuchten Umgebung wird das Verkleben des Bodens empfohlen.

Der Hybridpolymer-Klebstoff, der in einem Eimer oder einer Tube erhältlich ist, wird zum Verkleben der SPC-Produkte mit dem Boden oder der Wand verwendet. Für eine gute Verklebung entfetten Sie zunächst den Untergrund und die Rückseite der Platten.

## **Afwerking en onderhoud**

Voor de afwerking kunnen vochtbestendige silicone, kunststof hulpprofielen en plinten gebruikt worden. Platen kunnen gekoppeld worden met het H-profiel. De platen zijn eenvoudig te reinigen met een stofwisser, stofzuiger of door vochtig te wissen met een doekje.

Voor meer tips en volledige instructies ga naar [www.hdm.be](http://www.hdm.be)

of kijk naar de video:

<https://youtu.be/FCm0wkLZl8s>

## **Finition et entretien**

Pour la finition, on peut utiliser du silicone résistant à l'humidité, des profils d'assemblage en plastique et des plinthes. Les plaques peuvent être raccordées à l'aide d'un profil en H. Elles se nettoient facilement avec un attrape-poussière, un aspirateur ou un chiffon humide.

Pour d'autres conseils et les instructions complètes, consultez le site [www.hdm.be](http://www.hdm.be)

ou regardez la vidéo :

<https://youtu.be/LsDt8HP5Boo>

## **Finishing and maintenance**

Moisture-proof silicone, plastic profiles and skirting boards can be used for finishing. Boards can be connected with the H-profile. The boards are easy to clean with a duster, vacuum cleaner or by wiping with a moist cloth.

For more tips and complete instructions go to

[www.hdm.be](http://www.hdm.be)

or watch the video:

[https://youtu.be/I1Rx5K-\\_guA](https://youtu.be/I1Rx5K-_guA)

## **Endbearbeitung und Wartung**

Für die Endbearbeitung können feuchtigkeitsbeständiges Silikon, Kunststoff-Hilfsprofile und Sockelleisten verwendet werden. Die Platten können mit dem H-Profil verbunden werden. Die Platten sind leicht mit einem Staubwischer, Staubsauger oder durch Abwischen mit einem Tuch zu reinigen.

Weitere Tipps und vollständige Anweisungen finden Sie unter [www.hdm.be](http://www.hdm.be)

oder in diesem Video:

[https://youtu.be/I1Rx5K-\\_guA](https://youtu.be/I1Rx5K-_guA)

COLLECTION OVERVIEW		Aqua Click Tiles		Aqua Click Tiles Colors	
SPC		4 mm		4 mm	
Wear layer		0,3 mm		SolidPaint • AC32	
V bevel		Micro bevel		Micro bevel	
Surface		Matt stone structure		High gloss, Ultra matt (brush)	
Joint		I4F/Fall down		Unilin/Uni-push	
Dimension		61 x 30,5 cm	47,5 x 95 cm	61 x 30,5 cm	47,5 x 95 cm
Per pack (m <sup>2</sup> )		12x = 2,23	5x = 2,26	12x = 2,23	5x = 2,26
Stone	Dundee	ACT0553	ACT0553XL		
	Glasgow	ACT0782	ACT0782XL		
	Hawick	ACT0246	ACT0246XL		
	Aberdeen	ACT0242	ACT0242XL		
	Nottingham	ACT0720	ACT0720XL		
	Dover	ACT0203	ACT0203XL		
	Brighton	ACT0115	ACT0115XL		
	Norwich	ACT0111	ACT0111XL		
	Dublin (pure white)	ACT0592	ACT0592XL		
Wood	Newcastle				
	Birmingham				
	Leeds				
Solid Paint®	White Ultra matt	RAL 9003		ACTC1011 *	ACTC1011XL *
	White aluminium Ultra matt brush	RAL 9006			ACTC3306XL *
	Pearl mouse grey Ultra matt brush	RAL 7048			ACTC3348XL *
	Grey Ultra matt	RAL 7040			ACTC3340XL *
	Platinum grey Ultra matt	RAL 7036			ACTC3336XL *
	Slate grey Ultra matt	RAL 7015		ACTC7015 *	ACTC7015XL *
	Graphite black Ultra matt	RAL9011			ACTC3311XL *
	White High gloss	RAL 9003		ACTC1069 *	ACTC1069XL *
	Platinum grey High gloss	RAL 7036			ACTC4636XL *
	Grey High gloss	RAL 7040			ACTC4640XL *
	Graphite black High gloss	RAL9011			ACTC4611XL *

\* coming soon \* coming soon

Decor komt bij benadering overeen met RAL-kleurennummer

Le décor approche le numéro de couleur RAL

Decor approximates RAL color number

Die RAL Farbangaben sind Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten

Aqua-Step XL	Aqua-Step Board	Aqua-Step Board Colors	Aqua-Step Window sills
4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
0,2 mm	0,2 mm	SolidPaint	0,1 mm
Micro bevel	Straight cut	Straight cut	Straight cut
Matt stone structure	Matt stone structure / Deep embossed	Ultra matt (brush)	Pearl structure/ Wood structure
I4F/recht	Straight cut	Straight cut	Straight cut
261,5 x 30,5 cm	261,5 x 96,5 cm	261,5 x 96,5 cm	300 x 30,5 cm • 35 mm
3x = 2,393	2,522	2,522	
ASXL0720	ASB0720		ASWS0720
ASXL0203	ASB0203		ASWS0203
ASXL0115	ASB0115		ASWS0115
ASXL0111	ASB0111		ASWS0111
ASXL0592	ASB0592		ASWS0592
	ASB0508		ASWS0508
	ASB0184		ASWS0184
	ASB1013		ASWS1013
		ASBC1011 *	
		ASBC3306 *	
		ASBC3348 *	
		ASBC3340 *	
		ASBC3336 *	
		ASBC7015 *	
		ASBC3311 *	

Stone

Wood

Solid Paint®

\* coming soon

## DECOR OVERVIEW • AQUA-STEP SPC PRODUCTS



Nottingham



Dover



Brighton



Norwich



Dundee




Glasgow



Hawick



Aberdeen



Dublin (pure white)



Newcastle




Birmingham



Leeds


**S** Matt stone structure  
**E** Deep embossed



White • RAL 9003




White • RAL 9003



Grey • RAL 7040



Grey • RAL 7040



Platinum grey • RAL 7036




Platinum grey • RAL 7036



Graphite black • RAL 9011



Graphite black • RAL 9011



Slate grey • RAL 7015



White aluminium • RAL 9006



Pearl Mouse grey • RAL 7048

Alle decors zijn hout- of steen imitaties. Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleur. Fouten en technische veranderingen voorbehouden.

Tous nos décors sont des imitations de bois ou pierre. Les teintes réelles peuvent différer des teintes imprimées. Sous réserve d'erreurs ou de changements techniques.

Please note that all decors are wood or tile imitations. Colours are a guide only and may be slightly different to what appears in printed brochure. Subject to errors and/or technical changes.

Alle Dekore sind Holz- oder Steinimitationen. Dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe abweichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

- S** Ultra matt
- G** High gloss
- B** Ultra matt brush



MIX & MATCH

# AQUA-STEP SPC PRODUCTS

## MIX & MATCH

### **NL** Aqua-Step SPC producten

De Aqua-Step collectie omvat ook de Vinyluxe SPC vloeren. Deze zijn er in diverse uitvoeringen in zowel houtdecors als hoogglans en ultra matte unikleuren.

Aqua-Step producten kunnen gemakkelijk gecombineerd worden door de eenheid in decors.

Voor meer informatie:

[www.hdm.be](http://www.hdm.be)

### **F** Produits SPC Aqua-Step

La collection Aqua-Step comprend aussi les sols Vinyluxe SPC. Ils sont disponibles en plusieurs fabrications avec différents décors bois ainsi que des décors unis brillants et ultramates.

Compte tenu de l'unité des décors, les produits Aqua-Step peuvent facilement être combinés.

Pour plus d'information:

[www.hdm.be](http://www.hdm.be)

### **UK** Aqua-Step SPC products

The Aqua-Step collection includes also Vinyluxe SPC flooring products. These are available in various versions in wood decors as well as high-gloss and ultra matt uni colours.

Aqua-Step products can be easily combined due to the uniform patterns.

For more information:

[www.hdm.be](http://www.hdm.be)

### **D** Aqua-Step SPC Produkte

Die Aqua-Step-Kollektion umfasst auch die Vinyluxe SPC-Böden. Diese sind in verschiedenen Ausführungen in Holzdekoren sowie in Hochglanz- und Ultramatt-Uni-Farben erhältlich.

Aqua-Step-Produkte lassen sich aufgrund der Einheitlichkeit der Dekore leicht kombinieren.

Für weitere Informationen:

[www.hdm.be](http://www.hdm.be)



VINYLUXE PLANK



VINYLUXE HERRINGBONE



VINYLUXE SUPREME



VINYLUXE COLORS

**SolidPaint®**  
SURFACE TECHNOLOGY

# SPC VINYL PRODUCTS

FOR WALLS AND FLOORS



**N.V. HDM**  
Kiezel Kleine Broegel 57  
B-3990 Peer - Belgium  
info@hdm.be  
www.hdm.be

**aqua·step®**  
100% WATERPROOF BY HDM